


Informazione al privato su prevenzione e protezione



Adele Magliano, Irene Del Lesto, Claudio De Liberato
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”





Secondo l'OMS la gestione integrata di lotta ai vettori può essere raggiunta solo attraverso il coinvolgimento della comunità, affinché questa diventi una cittadinanza attiva.




Diversi studi evidenziano che materiali educativi passivi, come opuscoli e siti internet, non sono efficaci quanto i metodi attivi, come gli interventi porta a porta.



Bisogna distinguere tra


Trattamenti adulticidi

Trattamenti larvicidi



Prevenzione nei confronti delle larve

Ciclo zanzare



Le larve di zanzara vivono in acqua!!!!!!

Non sull'erba

Non sui muri umidi

Trattamenti adulticidi



Molti più i contro che i pro:

- costosi
- tossici anche per l'uomo
- uccidono le api
- se fatti bene le zanzare diminuiscono per non più di 48 ore;
- spesso inefficaci perché sono stati selezionati ceppi di zanzare resistenti;
- non devono essere usati come interventi di routine.

Trattamenti adulticidi




Da usare solo in caso di emergenza se:

- 1. circola un agente patogeno trasmesso da zanzare (es. Dengue 2023);**
- 2. livello di fastidio per la popolazione non più sopportabile (situazione rara nel Lazio, e che deve essere certificata dalla ASL)**

Il modo migliore
per contrastare la
zanzara tigre in
ambiente urbano è
eliminare i focolai
larvali e prevenire
la loro formazione


Senza il contributo
del privato la lotta
è persa in partenza





**Spesso su suolo pubblico
scarsa presenza zanzare,
per trattamenti
effettuati da
amministrazioni
comunali**





Mentre su suolo privato, dove il comune non può intervenire, si riscontrano le massime densità di questo vettore potenziale



Focolai larvali

Ae. albopictus



**Quelle della zanzara tigre in
particolare si sviluppano solo in
contenitori artificiali,
Di qualsiasi dimensione
Anche piccolissimi
Purché ci sia acqua**





**Non in paludi, acquitrini,
canali, ambienti naturali**



Non in fossi e canali



**Non in laghetti in parchi e
ville**



Non nel Tevere

**Le larve di
zanzara tigre
vivono a casa
tua**

**Sei tu ad
allevare la
zanzara tigre**





**Siamo proprio noi
a garantire alla
zanzara tigre le
condizioni migliori
per proliferare**



Senza il contributo del privato la lotta alla zanzara tigre è persa in partenza

E non abbiamo diritto di lamentarci se in estate non riusciamo a stare in giardino a rilassarci!!!

La zanzara tigre in alcuni casi può anche trasformarsi in vettore di pericolose malattie, in questi casi contribuire alla lotta nei suoi confronti è un dovere civile

**ZANZARA TIGRE,
AIUTACI A COMBATTERLA !**



La lotta alla zanzara tigre inizia a casa tua



 **SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 6**

 **IZS** Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

 **cittasane**
rete italiana CIVIS

 **Contro
le malattie
da zanzare**

 **Comune di Marino**



Cosa potete e dovete fare per dare il vostro contributo?



Elimina ogni possibile raccolta d'acqua, anche da contenitori di minime dimensioni



Non utilizzare sottovasi o svuotali almeno una volta ogni 5 giorni



Il rame nei sottovasi non è efficace!!!!



**Pulisci e cambia l'acqua almeno ogni 5 giorni nelle
ciotole per cani e gatti**



Non lasciare annaffiatori, secchi ed altri tipi di contenitore con l'apertura rivolta verso l'alto (possono raccogliere acqua piovana)



Copri eventuali bidoni, cisterne ed altri contenitori per la raccolta d'acqua piovana




Tieni puliti i tombini e se possibile coprili con zanzariere



Metti pesci rossi o gambusie in fontane e vasche ornamentali, avendo cura che non si sviluppi troppa vegetazione al loro interno




Mantieni pulite ed efficienti le grondaie



Non lasciare piscine gonfiabili ed altri giochi peni d'acqua o che possono raccogliere acqua piovana in giardino



Non accumulare materiali che potrebbero raccogliere acqua in cortili, chiostrine, garage, ecc.



Se copri dei materiali con teli in plastica, controlla che i teli siano tesi e non formino tasche in cui si può raccogliere acqua




Quando svuoti sottovasi, ciotole ed altre raccolte d'acqua, non versare l'acqua in tombini o pozzetti, ma sul suolo (asfalto, terra, mattonato), così eventuali larva moriranno



NO



SI



Controllo focolai larvali

Le raccolte d'acqua non rimovibili e in cui non è possibile introdurre pesci (tombini, pozzetti, fontane, ecc.) devono essere trattate periodicamente con prodotti larvicidi, acquistabili on line o in farmacie, casalinghi, ferramenta e negozi di materiali da giardino



- 1) I più comuni prodotti larvicidi ad uso privato sono in forma di pasticche/comprese da introdurre nella raccolta d'acqua da trattare
- 2) Nel periodo aprile-novembre i prodotti larvicidi devono essere utilizzati periodicamente, secondo le indicazioni riportate sulla confezione (solitamente ogni 15, 21 o 30 giorni)



Contrasto alle zanzare adulte

La zanzara tigre ama riposarsi nella vegetazione, quindi mantenere ben curati giardini e siepi contribuisce a non creare un ambiente che le sia troppo favorevole



NO



SI

Protezione individuale

1) Ove possibile, schermo finestre e porte con zanzariere



2) In casa, utilizza fornelli elettrici con insetticidi liquidi o in piastrina, sempre rispettando le indicazioni d'uso riportate dal produttore



3) Quando necessario, proteggiti con repellenti individuali, sempre rispettando le indicazioni d'uso riportate dal produttore





Grazie per l'attenzione